

Catálogo de productos 2025

- ◆ Herraje tipo J 2 flejes 1 orificio



- ◆ Herraje tipo J 2 flejes 2 orificios



- ◆ Herraje tipo J mini para fibra optica



- ◆ Herraje de sujecion a poste o superficie plana para remates drop



◆ Herraje tipo **D**
mini para 1
fleje



◆ Herraje tipo **D**
grande para 2
flejes



◆ Tangente
sencilla



◆ Tangente
doble



◆ Gancho
tensor para
cable drop



◆ Grapa tipo
crucero



◆ Grapa
reunidora **Q**



◆ Guardacabo
Access para
remate
preformado







◆ Solera de
neopreno
1/8x2"x394.7"(10m)

◆ Solera de
neopreno
1/8x4"x394.7"(10m)

◆ Solera de
neopreno
1/4x2"x394.7"(10m)

◆ Solera de
neopreno
1/4x4"x394.7"(10m)

◆ Solera de
neopreno
3/16x2"x394.7"(10m)

◆ Solera de neopreno
3/16x4"x394.7"
(10m)



◆ Fleje inoxidable
1/2"x30.5m cal
22

◆ Fleje inoxidable
5/8"x30.5m cal
22

◆ Fleje inoxidable
3/4"x30.5m cal
22

◆ Hebilla
inoxidable 1/2

◆ Hebilla
inoxidable 5/8

◆ Hebilla
inoxidable 3/4



◆ Tensionadora
de uso rudo



◆ Tensionadora
de uso ligero



- ★ **Remate automatico
reliable 5.9-66mm**



- ★ **Remate automatico
reliable 2.9-3.6mm**



- ★ **Remate automatico
tipo malico 3-8mm**



- ★ **Remate tipo grapa
para cable plano**



- ◆ Remate preformado de acero galvanizado 1/16"



- ◆ Remate preformado de acero galvanizado 1/2"



- ◆ Remate preformado de acero galvanizado 1/4"



- ◆ Remate preformado de acero galvanizado 1/8"



- ◆ Remate preformado de acero galvanizado 3/16"






- ◆ Remate preformado de aluminio para cable **ADSS 6 a 7**



- ◆ Remate preformado de aluminio para cable **ADSS 7 a 8**



- ◆ Remate preformado de aluminio para cable **ADSS 8 a 9**



- ◆ Remate preformado de aluminio para cable **ADSS 9 a 10**





- ◆ Remate preformado de aluminio para cable **ADSS 10 a 11**



- ◆ Remate preformado de aluminio para cable **ADSS 11 a 12**



- ◆ Remate preformado de aluminio para cable **ADSS 12 a 13**



- ◆ Remate preformado de aluminio para cable **ADSS 13 a 14**



◆ Cable de acero
galvanizado 1/2

◆ Cable de acero
galvanizado 1/16

◆ Cable de acero
galvanizado 1/4

◆ Cable de acero
galvanizado 3/16

◆ Cable de acero
galvanizado 1/8





- ◆ **Conector de
continuidad**



- ◆ **Raqueta de 12" para cable
ADSS con kit de instalacion: 2
soportes de plastico, 2
tornillos con rondana y tuerca
de seguridad, 4 cinchos
delgados y 2 cinchos gruesos**



- ◆ **Cinta señalizadora
"fibra optica enterrada"**



- ◆ **Microscopio con
pantalla LCD de 3.5"**



- ◆ **Microscopio WIFI con
display pasa/falla**



- ◆ **Microscopio 400x
compatible con OTDR**



Cinchos o sujeta cable

- 2.5x100mm
- 2.5x140mm
- 2.5x200mm
- 2.5x300mm
- 3.6x150mm
- 3.6x200mm
- 3.6x250mm
- 3.6x300mm
- 3.6x370mm
- 4.8x200mm
- 4.8x300mm
- 4.8x370mm
- 4.8x500mm
- 7.6x380mm
- 7.6x400mm
- 7.6x450mm
- 7.6x550mm
- 9.00x550mm
- 9.00x650mm
- 9.00x800mm
- 9.00x920mm
- 9.00x1200mm




Cinchos o sujeta cable

- ◆ **BT2SM0**
Cincho lengua
metalica 203x4.7mm/22
kg bolsa con 1000pz
- ◆ **BT3SM0**
Cincho lengua
metalica 305x4.7mm/22
kg bolsa con 1000pz
- ◆ **BT4SM0**
Cincho lengua
metalica 384x4.7mm/22
kg bolsa con 1000pz



- ◆ Registro para telecomunicaciones "conico" 102x60 cm 15 toneladas



- ◆ Registro para telecomunicacion 115x115x100 cm 15 toneladas



- ◆ Registro para telecomunicacion 60x60x40 cm 15 toneladas



- ◆ Registro para telecomunicacion L1T 69x58x68 9.5 toneladas

- ◆ Registro para telecomunicacion L2T 127.4x57.4x68cm 9.5 toneladas



- ◆ Registro para telecomunicacion L2T-3
128.50x58x68 cm 3 toneladas



- ◆ Registro para telecomunicacion L3T
155x69x68 cm 3 toneladas

- ◆ Registro para telecomunicacion "Manhole"
4x4x4 20 toneladas
122x122x122



- ◆ Registro para telecomunicacion " Mini Manhole"
4x4x2 20 toneladas



Inspeccion y lipieza de fibra optica

- ◆ Alcohol isopropilico 1 Litro



- ◆ Casete limpiador de ferulas



- ◆ Hisopos de limpieza
libres de pelusa 2.5 mm
10piezas



- ◆ Kit de limpieza fiber
clean. OP



Inspeccion y lipieza de fibra optica

- ◆ **Kit de limpieza y medicion
para planta interna interna
fibra optica**



- ◆ **Limpiador de ferulas
1.25mm para conectores
LC, MU**



- ◆ **Limpiador de ferulas
2.5mm para conectores
SC, FC, ST**




- ◆ **Limpiador de ferulas de
1.25mm antiestatica y
antideslizante**



Inspeccion y lipieza de fibra optica

- ◆ Limpiador de ferulas de 2.5mm antiestatica y antideslizante



- ◆ Limpiador de ferula 2.5mm mini



- ◆ Limpiador de ferulas para conectores MPO, MTP



- ◆ Toallas secas libres de pelusa



- ◆ Toallas humedas en alcohol isopropilico paq. de 15 piezas





CONTÁCTANOS



5636515777
5535038867



55 6281 6247
55 6547 265



ventas01@hofunaftth.com.mx
ventas02@hofunaftth.com.mx
ventas03@hofunaftth.com.mx



Emerson No.243 Piso2,
Colonia Polanco V Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo
CDMX. C.P 11560

Métodos de pago


Link de pago


Terminal TPV


Transferencia
electrónica

